

當工程師維護大量網站 幾種基礎問題與解決方式

Solutions for Bulk Website Management





林大中 / Barry Lin

阿腸網頁設計 - 研發工程師

Facebook: <https://www.facebook.com/riceooks>

Blog: <https://www.barryblogs.com/>

Company: <https://achang.tw/>



目錄大綱



第三方服務介紹

CloudFlare
WP Remote



WordPress 子佈景

介紹子佈景主題建立方式



WordPress 維護管理

後台項目管理

使用者安裝、更新或移除權限

嵌入頁首、頁尾代碼

限制媒體檔案規則

★ Jetpack 自訂相關文章

忘記管理員密碼

★ Jetpack 自訂熱門文章小工具

CloudFlare - 大量網域管理利器

- ✓ 使用方式簡易
- ✓ 無限網域數量
- ✓ 對應時間快速(一般情況)
- ✓ 免費使用



CloudFlare 網域管理



新增網域

Add your site

選擇方案

Select a Plan

設定 DNS
紀錄

DNS query
result

指向
Nameserver















Change your
Nameserver

等待 DNS
對應

Waiting for
DNS



[+ Add site](#)

 [redacted].com ✓ Active	 [redacted].com ✓ Active
 [redacted].tw ✓ Active	 [redacted].com ✓ Active
 [redacted].com ✓ Active	 [redacted].com ✓ Active
 [redacted].com ✓ Active	 [redacted].com ✓ Active
 [redacted].tw ✓ Active	 [redacted].com ✓ Active
 [redacted].tw ✓ Active	 [redacted].tw ✓ Active
 [redacted].tw	 [redacted].com

網域管理介面

Add your site

Cloudflare will speed up and protect your site.

Site

Add Site

[I'd like to enter more than one domain at a time](#)

Select a Plan

FREE	PRO	BUSINESS	ENTERPRISE
<p>\$0/month per website</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Global CDN• Unmetered Mitigation of DDoS attacks• Free shared SSL certificate	<p>\$20/month per website</p> <p>All Free features, plus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Web application firewall (WAF) with Cloudflare rulesets• Mobile & Image Optimizations• Additional Page Rules for fine-grained configuration	<p>\$200/month per website</p> <p>All Pro features, plus:</p> <ul style="list-style-type: none">• PCI compliance thanks to Modern TLS Only mode and WAF• Prioritized Email Support• Custom SSL certs	<p>Get in Touch</p> <p>All Business features, plus:</p> <ul style="list-style-type: none">• 24/7/365 enterprise-grade phone, email, and chat support• Dedicated account team• 100% uptime guarantee with 25x reimbursement SLA• Access to raw request logs

[Learn More](#)[Confirm Plan](#)

選擇方案

Q Search DNS records

A Name IPv4 address Automatic TTL Add Record

Type	Name	Value	TTL	Status
A	barryblogs.com	points to 198.143.164.252	Automatic	X
CNAME	email	is an alias of smtp.gmail.com	Automatic	X
CNAME	img	is an alias of image.server.com	Automatic	X
CNAME	www	is an alias of barryblogs.com	Automatic	X
TXT	barryblogs.com	google-site-verification=8888888888888888...	Automatic	X
TXT	barryblogs.com	google-site-verification=6666666666666666...	Automatic	X

Advanced ▶ API ▶ Help ▶


Continue

Send Feedb

設定 DNS 紀錄

Change your Nameservers

To activate barryblogs.com you must point your nameservers (DNS) to Cloudflare. In order to start receiving all the speed and security benefits of Cloudflare, you'll need to **change the nameservers** configured at your domain registrar to the ones below:



[Continue](#)

指向 Nameserver (CloudFlare)



.asia

.asia 域名年底前新註冊只要 3 折
年底前註冊 .asia 域名只要 NT\$193



.IO 域名的新規定
縮短的逾期續費寬限期、新的30天贖回
期以及新的 Whois 規定



現在開始非使用 Gandi 企業戶服務的
客戶也可以註冊 .IE 域名了
以往僅保留給使用 Gandi 企業服務的客
戶註冊，現在開放給所有客戶了 (註冊
資格限制請見內文)



域名 > barryblogs.com - 更新 DNS

請指明欲套用至此域名的 DNS 伺服器。名稱伺服器可引導訪客到達正確的網站，並讓電子郵件寄送至正確的郵件伺服器。

DNS1 *

DNS2

DNS3

DNS4

變更日期

你可以提前3個月計劃一個操作。

使用 Gandi 域名伺服器
新增 Gandi 次要域名伺服器

返回

送出

指向 Nameserver (網域商)

IP Info

Search

Search

IPv4

Address 198.143.164.252

Hostname barryblogs.com

ISP

ASN

ASN Organization

Location

設定完成

WP Remote - 多網站維護的解決方案

- ✓ 使用方式簡易
- ✓ 無限網站數量
- ✓ 免費使用

WPREMOTE

maekit

WP Remote 網站管理



新增網站

Add Site

取得授權
金鑰

Get API Key

安裝 WP
Remote 外掛

Install WP
Remote Plugin

輸入金鑰

Enter API Key

驗證網站

Website verify



Dashboard

👤 RECENT CONTACTS

Name	Company	Email	Phone
Nothing here yet.			
View all			

📁 RECENT COMPANIES

Company	Contact	Email	Phone
Achang			
Personal			
View all			

📈 RECENT INVOICES

Sales	Invoice	Amount	Paid to			
Number	Company	Date	Total	Due	Date	Status
Nothing here yet.						
View all						

🖥️ RECENT WEBSITES

Site Name	Company	Link	Server	Login
Nothing here yet. Deploy your first website to get started. Your first site is free.				
View all				

控制台介面

WPREMOTE

2 Sites 0 16 0 🔍 ⚙️

- + Add Site
- + Add Group
- 🔄 Refresh All Sites
- 🔑 API Keys

Dashboard Updates History

Hi Barry Lin

2 Sites monitored

16 Plugin updates available

Support WPREMOTE

expand the platform

Search Now!



+ Add WP Remote Website

Company

Company field is optional

Site Name

Name your website eg. "John's Blog"

Domain

eg. "johnsblog.com"

✓ Add Site



WPREMOTE

3 Sites

📄 0

📌 16

🔧 0

🔍

⚙️

⋮			🔧	🟡
⋮			🔧	🟡
⋮			🔧	🔴

[Home](#)[Admin](#)[Company](#)

🔄 2s ago

-

🔔 Updates

🔧 Plugins

📄 Themes

📁 Backups

🕒 History

⚙️ Settings

This site does not have the WP Remote WordPress Plugin installed.

[Show more info](#)

For WP Remote to communicate with your site, you must install the WP Remote plugin. Follow the instructions below to start monitoring this site.

1. Copy the API Key: `53F1C20[REDACTED]1CE1D728`
2. [Install Plugin](#) on `[REDACTED]`
3. Activate the WP Remote plugin on your site and enter your API Key.
4. [Refresh](#) your site to verify it had been correctly installed.

取得授權金鑰

安裝外掛 上傳外掛

搜尋結果 精選 熱門 推薦 我的最愛

關鍵字

1 個項目



The WP Remote WordPress Plugin

立即安裝

[更多資訊](#)

WP Remote is a free web app that enables you to easily ...

作者: *maekit*

★★★★☆ (42)
50,000+ 啟用安裝

最近更新: 8 個月 之前
✓ 相容於你的 WordPress 版本

1 個項目

安裝 WP Remote 外掛

外掛 安裝外掛

顯示選項 ▾ 說明 ▾

WP Remote 已經準備好, 輸入你的API金鑰以繼續

[儲存 API 金鑰](#)

還沒擁有 WP Remote 帳戶嗎? [註冊](#), 註冊你的網站, 並且在取得你的API金鑰之後回報。

全部 (35) | 啟用 (33) | 未啟用 (2) | 可更新 (17)

搜尋已安裝外掛...

批次管理 ▾ 套用

35 個項目

<input type="checkbox"/> 外掛	內容說明
<input type="checkbox"/>	[Blurred content]
<input type="checkbox"/>	[Blurred content]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Blurred content]
<input type="checkbox"/>	[Blurred content]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Blurred content]

輸入金鑰

WPREMOTE

3 Sites 0 16 0 🔍 ⚙️

	[blurred]	👤	🟠
	[blurred]	👤	🟠
	[blurred]	🔄	📦

🔄 LOADING DATA...
WP Remote is loading data from your site.

驗證網站

WPREMOTE

3 Sites 🌐 0 📌 33 🔑 1 🔍 ⚙️

⋮	[blurred]	🔔	🟡
⋮	[blurred]	🔔	🟡
⋮	[blurred]	🔔 🔑 📦	🟡

[blurred] [Home](#) [Admin](#) [Company](#) 🔄 15s ago ⊖

🔔 Updates [🔧 Plugins](#) [📄 Themes](#) [📁 Backups](#) [🕒 History](#) ⚙️ Settings

WORDPRESS [⚙️ settings](#)

✅ You are running the latest version of WordPress **4.9.7**, good job!

PLUGINS [⚙️ settings](#)

17 Plugin Updates Available ☁️ All

[blurred]	2.4 → 2.5	active	☁️
Akismet Anti-Spam	4.0 → 4.0.8	active	☁️
All in One SEO Pack	2.4.2 → 2.7.1	active	☁️
Category Order and Taxonomy Terms Order	1.5.2.2 → 1.5.4	active	☁️
Contact Form 7	4.9 → 5.0.3	active	☁️
Custom Order Status for WooCommerce	1.3.1 → 1.3.5	active	☁️

更新核心、外掛、佈景



WordPress 子佈景

- ✓ 自訂主要 **CSS** 樣式檔
- ✓ 自訂客製化頁面樣板
- ✓ 自訂功能於佈景上
- ✓ 補足主佈景缺失的項目
- ✓ 不會被主題更新所影響(一般情況下)



用外掛來安裝吧！

Child Theme Configurator





安裝外掛

上傳外掛

搜尋結果 精選 熱門 推薦 我的最愛

關鍵字 Child Theme

1,059 個項目



Child Theme Configurator

這個外掛可以協助 WordPress 網站管理員為已安裝的佈景主題建立子佈景主題，並為子佈景主題自訂樣式、範本...

作者: *Lilaea Media*

★★★★☆ (195)

200,000+ 啟用安裝

最近更新: 3 個月 之前

✓ 相容於你的 WordPress 版本

立即安裝

更多資訊



WooCommerce

WooCommerce 是一套強大且可擴展的電子商務外掛，它能幫助你在線上銷售任何東西。非常美妙！

作者: *Automattic*

★★★★☆ (2,924)

一百萬以上 啟用安裝

最近更

✓ 相容於你的 W



Child Theme Creator by Orbisius

Create Child Themes quickly and easily from any theme t...


作者: *Svetoslav Marinov (Slavi)*

★★★★☆ (34)

最近更新: 6 個月 之前

立即安裝

更多資訊



Child Themify

Create child themes with the click of a button.

作者: *John P. Bloch*

★★★★☆ (41)

最近更新



Child Theme Configurator 版本 2.3.0.4



是新使用者嗎? [點擊 \[說明\]](#)

- 上層/子佈景主題
- 查詢/選取器
- 屬性/屬性值
- 網頁字型及 CSS
- 基準樣式
- 子佈景主題樣式
- 檔案
- 升級

1 選取執行動作:

- 建立子佈景主題
透過已安裝的上層佈景主題，為網站建立可自訂的子佈景主題。
- 設定既有的子佈景主題
透過設定程式設定已建立的子佈景主題，或修改子佈景主題目前的設定。
- 再製既有的子佈景主題
將既有的子佈景主題完整再製於新目錄中，包含 [選單]、[小工具] 以及其他 [外觀自訂器] 設定，執行這項動作會停用原本步驟 8 可從上層佈景主題複製設定的功能。
- 重設既有的子佈景主題 (這項功能會清除所有在設定程式中為指定的子佈景主題所進行的設定)
將子佈景主題樣式表和函式檔案文件還原至進行初始設定或上一次重設前的狀態。這項操作不會刪除額外的子佈景主題檔案，但可以在 [檔案] 標籤頁中進行刪除。

2 選取上層佈景主題:

[點擊這裡為選取的佈景主題進行備份](#)

Twenty Seventeen

分析

3

分析上層佈景主題

Click "Analyze" to determine stylesheet dependencies and other potential issues.



WordPress 0 + 新增

控制台

文章

媒體

頁面

迴響

外觀

外掛

帳號

工具

可用工具

匯入

匯出

子佈景主題

Export Personal Data

Erase Personal Data

Settings

摺疊選單

4 子佈景主題目錄名稱: 請注意: 這項設定不是子佈景主題的名稱。你可以在下方步驟 7 中自訂如名稱、說明等屬性。

5 選取儲存子佈景主題樣式表的位置:

- 主要樣式表 (style.css)
將自訂樣式直接儲存為子佈景主題的主要樣式表，並取代原有的值。主要樣式表會依佈景主題設定的順序載入樣式。
- 個別樣式表
將自訂樣式儲存為個別樣式表，並將子佈景主題既有樣式與上層佈景主題樣式進行合併成為基準樣式；如需保留既有的子佈景主題樣式而不是加以覆寫，請啟用這項設定。這項設定也能讓你自訂在載入主要樣式表後的其他樣式。

6 請選取上層佈景主題樣式表的處理方式:

- 使用 WordPress 樣式佇列
讓這個外掛判斷合適的操作及相依性，並自動更新佈景主題函式相關檔案。
- 在子佈景主題樣式表中 使用 @import
只有當上層佈景主題樣式表無法使用 WordPress 樣式佇列載入時才使用這項設定，一般狀況並不建議使用 @import。
- 不加入任何上層佈景主題樣式表處理
如果這個佈景主題已自行處理上層佈景主題樣式，或上層佈景主題的 style.css 並未用於網站外觀，請選取這項設定。

進階處理設定:

- 忽略上層佈景主題樣式表
啟用這項設定後，便不會載入或剖析上層佈景主題樣式。只有當子佈景主題是以佈景主題架構 (例如 Genesis) 進行開發，且僅有子佈景主題的樣式表用於網站外觀時，才使用這項設定。

7 自訂子佈景主題名稱、說明、開發人員、版本等屬性:

8 將上層佈景主題的 [選單]、[小工具] 及其他 [外觀自訂器] 相關設定複製至子佈景主題: 請注意: 這項設定會將子佈景主題的 [選單]、[小工具] 及其他 [外觀自訂器] 相關設定，以上層佈景主題的設定加以取代。僅有在第一次設定子佈景主題時，才須要套用這項設定。



控制台

文章

媒體

頁面

迴響

外觀

佈景主題

自訂

小工具

選單

頁首

主題編輯器

外掛

帳號

工具

Settings

摺疊選單

佈景主題 5

新增

搜尋已安裝的佈景主題...

說明

TWENTY SEVENTEEN
Bringing your business' site to life

啟用: 貳零壹柒

自訂

Twenty Fifteen
The WordPress default theme for 2015.

Home
Welcome to Twenty Fifteen.

Dropdown
This is dropdown menu demo.

About
Nice to meet you. Read more about me.

Blog
This is my blog.

ABOUT
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages.

The Myth of the Pier

Attired after the fashion of the Middle Ages, they bore upon their shoulders a splendid pair of wings; but what especially distinguished them was the long noses which were fastened to their faces, and the uses which they made of them. These noses were made of bamboo, and were five, six, and even ten feet long, some straight, others curved, some ribboned, and some having imitation warts upon them.

achang Theme

佈景主題細節

TWENTY SEVENTEEN
Bringing your business' site to life

Twenty Seventeen Child

啟用 即時預覽

Twenty Fifteen
The WordPress default theme for 2015.

Home
Welcome to Twenty Fifteen.

Dropdown
This is dropdown menu demo.

About
Nice to meet you. Read more about me.

Blog
This is my blog.

ABOUT
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for

The Myth of the Pier

Twenty Sixteen
The WordPress Default Theme for 2016

Home Style Guide About Contact

Come Sail Away with Me

Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.

ABOUT
Twenty Sixteen is a modernized take on an ever-popular WordPress layout — the horizontal masthead with an optional right sidebar that works perfectly for blogs and websites. It has custom color options with beautiful default color schemes, a harmonious fluid grid using a mobile-first approach, and impeccable polish in every detail. Twenty Sixteen will make your WordPress look beautiful everywhere.

不想用外掛？也行！


Child Theme Custom



WP 子佈景 - 手動方式

P1. 建立檔案

- functions.php
- style.css





```
style.css x
1  /*
2  Theme Name: Twenty Seventeen Child
3  Theme URI: https://achang.tw/themes.html
4  Template: twentyseventeen
5  Author: Barry
6  Author URI: https://www.barryblogs.com/
7  Description: TS Child
8  Version: 1.7.1.0
9
10 */
11
12
```



```
style.css x functions.php x
1 <?php
2 if ( !defined( 'ABSPATH' ) ) exit;
3
4 if ( !function_exists( 'achang_parent_css' ) ):
5
6     function achang_parent_css() {
7         wp_enqueue_style( 'achang_parent_css', trailingslashit( get_template_directory_uri() ) . 'style.css' );
8     }
9
10 endif;
11 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'achang_parent_css', 10 );
12
```

自訂頁面版面

Custom Page Layout




WP 子佈景 - 建立自訂頁面

P1. 建立檔案



P.s. 可以建立資料夾放在下層
但不可放在下下層





Template Name: Custom Page

```
style.css x functions.php x page-custom.php x
1 <?php
2 /**
3  * Template Name: Custom Page
4  */
5
6 if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; }
7
8 get_header(); ?>
9
10 <div class="wrap">
11     <div id="primary" class="content-area">
12         <main id="main" class="site-main" role="main">
13             <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
14                 <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
15                     <header class="entry-header">
16                         <h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
17                         <div class="date"><?php the_date(); ?></div>
18                     </header>
19                     <div class="entry-content">
20                         <?php the_content(); ?>
21                         <?php wp_link_pages(); ?>
22                     </div>
23                 </article>
24             <?php endwhile; endif; ?>
25         </main>
26     </div>
27 </div>
28
29 <?php
30 get_footer();
```



WordPress 自訂 0 + 新增 編輯頁面 你好, admin

WORDPRESS

全新的正體中文 WordPress 網誌！

範例頁面
編輯

這是一個範例頁面。它和網誌文章不同，因為它的頁面位置是固定的，同時會顯示於你的網站導覽選單（大多數的佈景主題都會顯示）。大多數的人會新增一個「關於」頁面向訪客介紹自己。它可能類似下面這樣：

嗨！你好！白天我是一位單車快遞員，晚上則是個有抱負的演員，這是我的網誌。我居住在台灣高雄，養了一隻很棒的狗叫小黑，最愛喝台啤。

或像這樣：

XYZ Doohickey Comany 成立於 1971 年，公司成立以來，我們一直向市民提供高品質的 doohickies。我們位於台北市，有超過 2,000 名員工，對台北市政府有著相當大的貢獻。

作為一個新的 WordPress 使用者，你可以前往[你的控制台](#)刪除這個頁面，並建立一個屬於你的全新內容。祝使用愉快！



WordPress 0 新增 檢視頁面 你好, admin

顯示選項 說明

編輯頁面 [新增頁面](#)

範例頁面

固定網址: <http://localhost/wordpress20180820/sample-page/> [編輯](#)

[新增媒體](#) [預覽](#) [文字](#)

段落 **B** *I*

- ☰
- ☰

 “ ☰ ☰ ☰ [🔗](#) ☰ ☰ ☰

這是一個範例頁面。它和網誌文章不同，因為它的頁面位置是固定的，同時會顯示於你的網站導覽選單（大多數的佈景主題都會顯示）。大多數的人會新增一個「關於」頁面向訪客介紹自己。它可能類似下面這樣：

嗨！你好！白天我是一位單車快遞員，晚上則是個有抱負的演員，這是我的網誌。我居住在台灣高雄，養了一隻很棒的狗叫小黑，最愛喝台啤。

或像這樣：

XYZ Doohickey Comany 成立於 1971 年，公司成立以來，我們一直向市民提供高品質的 doohickies。我們位於台北市，有超過 2,000 名員工，對台北市政府有著相當大的貢獻。

作為一個新的 WordPress 使用者，你可以前往[你的控制台](#)刪除這個頁面，並建立一個屬於你的全新內容。祝使用愉快！

字數統計：311 最近由 admin 編輯，時間：2018-09-13 於 20:33:24

發表

[預覽修改](#)

📍 狀態：已發表 [編輯](#)

👁 可見度：公開的 [編輯](#)

📅 已發表於：九月 13, 2018 @ 18:59 [編輯](#)

[移至回收桶](#) [更新](#)

頁面屬性

模板

- ✓ 預設模板
- Custom Page**

順序

需要協助嗎？使用畫面標題上方的說明分頁。

精選圖片

[設定精選圖片](#)





WordPress 維護管理

- ▶ 後台項目管理
- ▶ 嵌入頁首、頁尾代碼
- ▶ 限制媒體檔案規則
- ▶ 忘記管理員密碼
- ▶ 使用者安裝、更新或移除權限
- ▶ ★ Jetpack 自訂相關文章
- ▶ ★ Jetpack 自訂熱門文章小工具

WordPress Hook 機制基本介紹

Action Hook

利用已定義的 action hook 來呼叫客製化的函數功能

```
do_action( 掛勾名稱, 參數1 [,參數n... ] );
```

```
add_action( 掛勾名稱, 自訂函數, 執行順序, 傳入參數的數量 );
```

Filter Hook

利用已定義的 filter hook 來呼叫客製化過濾代碼的函數功能(應有回傳值)

```
apply_filters( 掛勾名稱, 要過濾的內容參數, 參數1 [,參數n... ] );
```

```
add_filter( 掛勾名稱, 自訂函數, 執行順序, 傳入參數的數量 );
```

- 控制台
- Jetpack
- 文章
- 媒體
- 頁面
- 迴響
- 聯絡表單
- 外觀
- 外掛 1**
- 帳號
- 工具
- WPBakery Page Builder
- Settings**
- 一般
- 寫作
- 閱讀
- 討論
- 媒體**
- 固定網址
- Privacy
- 會員角色編輯器
- 摺疊選單

一般設定

網站標題

標語

請用簡單幾字描述此網誌是關於什麼。

WordPress 位址 (URL)

網站位址 (URL)

如果你希望網站首頁與 WordPress 安裝目錄不同，請在此輸入位址。

電子郵件地址

這個地址用於管理目的。如果你變更它，我們匯寄一封郵件至你的新地址用於確認。

成員資格 任何人皆可註冊

新帳號預設角色

網站語言

時區

選擇與你同一時區的城市或 UTC 時區。

通用時間 (標準時間 (UTC)) 是 2018-09-13 18:42:18 。 當地時間是 2018-09-13 18:42:18

時區正使用標準時間。
此時區並無日光節約時間。

後台項目管理



× 隱藏項目

✓ 利用外掛隱藏後台項目

⌵ 外掛

⌵ Settings > 媒體

後台項目管理 - 外掛隱藏 (Admin Menu Editor)


P1. 安裝外掛



WordPress 1 0 新增 你好, admin 說明

安裝外掛 [上傳外掛](#)

搜尋結果 精選 熱門 推薦 我的最愛 關鍵字 Admin Menu 9,000 個項目 1 / 300




Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add custom menus and more.

作者: *Janis Elsts*

★★★★★ (190) 200,000+ 啟用安裝 最近更新: 4 個月之前 ✓ 相容於你的 WordPress 版本

[立即安裝](#) [更多資訊](#)




Admin Menu Tree Page View

Get a tree view of all your pages directly in the admin...

作者: *Pär Thernström*

★★★★★ (34) 30,000+ 啟用安裝 最近更新: 3 週之前 未在你的 WordPress 版本進行測試

[立即安裝](#) [更多資訊](#)




Admin Menu Post List

Display a post list in the admin menu

作者: *Eliot Akira*

★★★★★ (12) 900+ 啟用安裝 最近更新: 1 個月之前 ✓ 相容於你的 WordPress 版本

[立即安裝](#) [更多資訊](#)




Absolutely Glamorous Custom Admin

All-in-one tool for admin panel customization. Change a...

作者: *Cusmin*

★★★★★ (54) 40,000+ 啟用安裝 最近更新: 3 個月之前 ✓ 相容於你的 WordPress 版本

[立即安裝](#) [更多資訊](#)




Wider Admin Menu

Let your admin menu breathe.

作者: *Chris Diller*

[立即安裝](#) [更多資訊](#)



Max Mega Menu

An easy to use mega menu plugin. Written the WordPress ...

[立即安裝](#) [更多資訊](#)

後台項目管理 - 外掛隱藏 (Admin Menu Editor)

P1. 設定項目



WordPress 1 0 + 新增

控制台

文章

媒體

頁面

迴響

聯絡表單

外觀

帳號

工具

WPBakery Page Builder

Settings

一般

寫作

閱讀

討論

固定網址

Privacy

Menu Editor

Menu Editor

Admin Menu

Plugins

Settings



- 控制台
- 文章
- 媒體
- 頁面
- 迴響 0
- 聯絡表單
- 外觀
- 外掛 1
- 帳號
- 工具
- WPBakery Page Builder
- Settings
- Jetpack



- 一般
- 寫作
- 閱讀
- 討論
- 媒體
- 固定網址
- Privacy
- Menu Editor

Upgrade to Pro

Save Changes

Undo changes

Load default menu

How To

Hide a Menu Item

Hide Without Blocking Access

Add a New Menu

嵌入頁首代碼



× WordPress Action Hook

WordPress 動作 Hook

⊙ add_action / wp_head

▶ 頁首動作

```
<!doctype html>
<html lang="zh-TW" class="js svg background-fixed">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>WordPress</title>
  <style type="text/css">...</style>
  <link rel="stylesheet" id="dashicons-css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-includes/css/dashicons.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" id="admin-bar-css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-includes/css/admin-bar.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" id="contact-form-7-css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css?ver=5.0.4" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" id="achang_parent_css-css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-content/themes/achang/parent/css/achang_parent_css.css?ver=4.9.8" type="text/css" media="all">
  <link rel="stylesheet" id="twentyseventeen-style-css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css?ver=1.7.1.0" type="text/css" media="all">
  <link rel="https://api.w.org/" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-json/">
  <meta name="google-site-verification" content="WordCamp_Taipei_2018_Barry"> == $0
  <!-- Google Tag Manager -->
  <script>...</script>
  <!-- End Google Tag Manager -->
  <style type="text/css">...</style>
  <meta name="generator" content="Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress" />
  <!--[if lte IE 9]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://localhost/wordpress20180820/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/vc_lte_ie9.min.css" media="screen"><![endif]-->
  <style type="text/css" media="print">#wpadminbar { display:none; }</style>
  <style type="text/css" media="screen">...</style>
  <noscript>...</noscript>
  <script style="display: none;">...</script>
</head>
<body class="home blog logged-in admin-bar hfeed has-header-image has-sidebar colors-light wpb-js-composer js-composer customize-support">
  <div id="page" class="site">...</div>
  <!-- #page -->
  <script type="text/javascript" src="http://localhost/wordpress20180820/wp-includes/js/admin-bar.min.js?ver=3.10.0">...</script>
  <script type="text/javascript">...</script>
  <script type="text/javascript" src="http://localhost/wordpress20180820/wp-content/plugins/contact-form-7/i
```

嵌入頁首代碼



```
OPEN FILES
x functions.php

FOLDERS
▼ themes
  ► twentyseventeen
  ▼ twentyseventeen-child
    ► assets
    functions.php
    page-custom.php
    screenshot.png
    /* style.css
    index.php

functions.php
1 <?php
2 if ( !defined( 'ABSPATH' ) ) exit;
3
4 if ( !function_exists( 'achang_parent_css' ) ):
5
6     function achang_parent_css() {
7         wp_enqueue_style( 'achang_parent_css', trailingslashit( get_template_directory_uri() ) . 'assets/css/achang_parent.css' );
8     }
9
10 endif;
11 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'achang_parent_css', 10 );
12
13 function achang_head(){
14 ?>
15
16 <meta name="google-site-verification" content="WordCamp_Taipei_2018_Barry" />
17
18 <!-- Google Tag Manager -->
19 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
20 new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
21 j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
22 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
23 })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WordPress');</script>
24 <!-- End Google Tag Manager -->
25
26 <?php
27 }
28 add_action( 'wp_head', 'achang_head' );
```

嵌入頁尾代碼



× WordPress Action Hook

WordPress 動作 Hook

⊙ add_action / wp_footer

▶ 頁尾動作

```
<!doctype html>
<html lang="zh-TW" class="js svg background-fixed">
  <head>...</head>
  <body class="home blog logged-in admin-bar hfeed has-header-image has-sidebar colors-light wpb-js-com
  customize-support">
    <div id="page" class="site">...</div>
    <script type="text/javascript">
      jQuery(document).ready(function(){
        alert("2018-09-14 04:34:48");
      });
    </script> == $0
    <div id="wpadminbar" class="...</div>
    <svg style="position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;" version="1.1" xmlns="http://
    www.w3.org/1999/xlink">...</svg>
  </body>
</html>
```

嵌入頁尾代碼



OPEN FILES

- functions.php

FOLDERS

- ▼ themes
 - ▶ twentyseventeen
- ▼ twentyseventeen-child
 - ▶ assets

functions.php

page-custom.php

screenshot.png

/* style.css

index.php

```
functions.php
1 <?php
2 if ( !defined( 'ABSPATH' ) ) exit;
3
4 if ( !function_exists( 'achang_parent_css' ) ):
5
6     function achang_parent_css() {
7         wp_enqueue_style( 'achang_parent_css', trailingslashit( g
8     }
9
10 endif;
11 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'achang_parent_css', 10 );
12
13 function achang_footer(){
14     ?>
15     <script type="text/javascript">
16     jQuery(document).ready(function(){
17         alert("<?php echo current_time('mysql'); ?>");
18     });
19     </script>
20     <?php
21     }
22     add_action( 'wp_footer', 'achang_footer' );
23
```

```

function achang_upload_mimes($existing_mimes=array()){
    $pattern = array(
        'jpg' => 'image/jpeg',
        'gif' => 'image/gif',
        'png' => 'image/png',
        'bmp' => 'image/bmp',
        'tiff' => 'image/tiff',
        'icon' => 'image/x-icon',
        'pdf' => 'application/pdf',
        'svg' => 'image/svg+xml'
    );

    $results = array();

    foreach($pattern as $key => $mime){
        if( $reg = array_search($mime, $existing_mimes) ){
            $results[$reg] = $existing_mimes[$reg];
        } else {
            $results[$key] = $mime;
        }
    }

    return $results;
}

add_filter('upload_mimes', 'achang_upload_mimes', 10, 1);

```

限制媒體檔案規則



× WordPress Filter Hook

WordPress 過濾 Hook

⊙ add_filter / upload_mimes

▶ 限制上傳檔案允許格式

限制媒體檔案規則



× WordPress Filter Hook

WordPress 過濾 Hook

- ⊙ add_filter / sanitize_file_name
 - ▶ 自動重新命名檔案
- ⊙ add_filter / upload_size_limit
 - ▶ 限制上傳檔案大小

```
function achang_chang_filename_to_date($filename){
    $info = pathinfo($filename);
    $ext  = empty($info['extension']) ? '' : '.' . $info['extension'];
    $name = basename($filename, $ext);
    $time = date_i18n( 'YmdHis_', false, false );
    $new_filename = $time .mt_rand(1,100);

    // yyyyymmddhhiiss_xx
    return $new_filename . $ext;
}
add_filter('sanitize_file_name', 'achang_chang_filename_to_date', 10);
```

```
function achang_upload_size_limit( $size ) {
    $size = 1024 * 2000; // 2M

    return $size;
}
add_filter('upload_size_limit', 'achang_upload_size_limit', 20);
```


欄位	型態	函數	空值	值
ID	bigint(20) unsigned			1
user_login	varchar(60)			admin
user_pass	varchar(255)	MD5		WordCampTaipei2018
user_nicename	varchar(50)			admin
user_email	varchar(100)			
user_url	varchar(100)			
user_registered	datetime			
user_activation_key	varchar(255)			
user_status	int(11)			0
display_name	varchar(250)			admin

儲存 然後 返回上一頁

執行 預覽 SQL 重新設定

忘記管理員密碼



✗ Reset user_pass

選擇 MD5
直接輸入密碼

✓ 登入後自動重新 Hash

functions.php

```
12
13 if( wp_get_current_user()->user_login !== 'admin' ){
14     add_filter( 'user_has_cap', function( $allcaps, $caps, $args ) {
15
16         $permission_caps = array(
17             'install_themes' => 0, // 安裝佈景
18             'install_plugins' => 0, // 安裝外掛
19             'edit_plugins' => 0, // 編輯外掛
20             'edit_themes' => 0, // 編輯佈景
21             'update_core' => 0, // 更新核心
22             'update_themes' => 0, // 更新佈景
23             'update_plugins' => 0, // 更新外掛
24             'delete_themes' => 0 // 刪除佈景
25         );
26
27         foreach($permission_caps as $key => $val){
28             if( isset($allcaps[$key]) ){
29                 unset($allcaps[$key]);
30             }
31         }
32
33         return $allcaps;
34     }, 10, 3 );
35 }
```

WordPress 管理權限



× 核心、佈景、外掛

- ✓ 安裝
- ✓ 更新
- ✓ 編輯代碼
- ✓ 刪除

⊙ add_filter / user_has_cap

▶ 過濾使用者權限

WordPress 管理權限



× 佈景、外掛

- ✓ 佈景編輯器
- ✓ 外掛編輯器

⊙ **DISALLOW_FILE_EDIT**

▶ 禁止編輯檔案、佈景、外掛

```
32
33 /** 資料庫對照型態。如果不確定請勿更改。 */
34 define('DB_COLLATE', 'utf8_unicode_ci');
35
36 define('FS_METHOD', 'direct');
37
38 define('DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE);
39
40 /**#@+
41 * 認證唯一金鑰設定。
42 *
43 * 將這些更改為不同的唯一字串或符號。
44 * 您可以使用 {@link https://api.wordpress.org/secret-key
    來自動產生。
45 * 您可於任何時候修改這些字串讓 Cookies 失效。這將會強制所有使
46 *
47 * @since 2.6.0
```

Jetpack 自訂相關文章



當文章未設定精選圖，取內文第一張圖做為代表圖，否則使用指定預設圖



Python Django 開發多語系 (i18n) 的方式
2012 年 04 月 06 日




利用 Dropbox 分享 達到簡便清單列表功能
2012 年 04 月 13 日



PHP 註解規則使用方式
2013 年 11 月 11 日

Jetpack 自訂相關文章 - 修正圖片

add_filter / jetpack_images_get_images
自訂 Jetpack 相關文章取得圖片部分




```
functions.php
functions.php
13 function achang_jetpack_images_get_images( $media, $post_id, $args ) {
14     if ( $post_id ) {
15         $img_url = '';
16
17         // 判斷精選圖片
18         if ( has_post_thumbnail($post_id) ) {
19             $post_thumb = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post_id), 'thumbnail_name');
20             $img_url = $post_thumb [0];
21         } else { // 沒有精選圖片
22
23             $post = get_post($post_id);
24             preg_match_all('/< *img[^>]*src *= *["\']?([^"\']**)/i', $post->post_content, $matches);
25
26             if( !empty($matches[1][0]) ) $img_url = $matches[1][0];
27         }
28
29         if( $img_url == '' && file_exists( trailingslashit(get_template_directory()) . 'images/default.jpg' ) )
30             $img_url = trailingslashit(get_template_directory_uri()) . 'images/default.jpg';
31
32         // Photon
33         $imgsrc = apply_filters( 'jetpack_photon_url', preg_replace('/\?.*/', '', $img_url) );
34
35         $media = array( array(
36             'type' => 'image', 'from' => 'custom_fallback',
37             'src'   => esc_url( $imgsrc ), 'href' => get_permalink( $post_id )
38         ) );
39     }
40
41     return $media;
42 }
43 add_filter( 'jetpack_images_get_images', 'achang_jetpack_images_get_images', 10, 3 );
44
```

Jetpack 自訂相關文章 自訂標題 / 顯示數量

add_filter / jetpack_relatedposts_filter_options

Jetpack 相關文章選項過濾器

You May Also Like



Python Django 開發多語系 (i18n)的方式
2012 年 04 月 06 日



利用 Dropbox 分享 達到簡便清單
列表功能
2012 年 04 月 13 日



PHP 註解規則使用方式
2013 年 11 月 11 日



PHP fgetcsv讀取CSV檔案(支援
中文語系)
2012 年 09 月 02 日



Google App Engine Python 專
案備份下載
2012 年 04 月 23 日



PHP 取得指定目錄檔案批次亂數
重新命名
2017 年 04 月 09 日

```
13 function rtp_options( $options ) {  
14     $options = array_merge($options, array(  
15         'show_headline' => 1, // 顯示標題  
16         'headline' => esc_html__( 'You May Also Like' ), // 標題  
17         'show_date' => 1, // 顯示日期  
18         'layout' => 'grid', // 排版 (grid, | list)  
19         'size' => 6 // 設定數量  
20     ));  
21  
22     return $options;  
23 }  
24 add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_options', 'rtp_options' );
```

Jetpack 自訂熱門文章小工具

- ✓ 圖片尺寸
- ✓ 圖片版面寬度
- ✓ 標題區域寬度
- ✓ 統計時間區間(預設2天內瀏覽資料)

WordPress

其它

WooCommerce Hook - 地址資料
標籤更改

🕒 2016-11-04

熱門文章

user_id	user_name	user_sax	user_code
1	apple	1	40025
2	barry	1	40678
3	cat	0	10525
4	dell	1	20122
5	hello	1	40020
6	jack	1	40314
7	query	0	70128
8	say	0	20801

MySQL IFNULL、IF 與
CASE 函數



EditText中inputType的
屬性列表




PHP 註解規則使用方式

友站鏈結

- TDOHacker
- 咖啡意識烘焙館

Jetpack 自訂熱門文章小工具

add_filter /
jetpack_top_posts_widget_image_options
自訂 Jetpack 熱門文章圖片選項



```
8     }
9
10    endif;
11    add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'achang_parent_css', 10 );
12
13    function achang_head() {
14    ?>
15    <style type="text/css">
16    .widget_top-posts .widgets-list-layout li img { width: 40%; max-width: 100%; }
17    .widget_top-posts .widgets-list-layout .widgets-list-layout-links {
18        width: 55%; height: 85px; overflow: hidden;
19    }
20    </style>
21    <?php
22    }
23    add_action( 'wp_head', 'achang_head' );
24
25    function achang_custom_thumb_size( $get_image_options ) {
26        $get_image_options['width'] = 120; // Widget 寬度 300px --> 300 * 0.4 = 120px
27        $get_image_options['height'] = 85; // Widget 高度為標題高度
28
29        return $get_image_options;
30    }
31    add_filter('jetpack_top_posts_widget_image_options', 'achang_custom_thumb_size' );
32
33    function achang_jetpack_top_posts_time() {
34        return '30';
35    }
36    add_filter( 'jetpack_top_posts_days', 'achang_jetpack_top_posts_time' );
37
38
```


Jetpack 自訂熱門文章小工具

add_filter / jetpack_top_posts_days
自訂 Jetpack 熱門文章統計天數

```
8 }
9
10 endif;
11 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'achang_parent_css', 10 );
12
13 function achang_head() {
14 ?>
15 <style type="text/css">
16 .widget_top-posts .widgets-list-layout li img { width: 40%; max-width: 100%; }
17 .widget_top-posts .widgets-list-layout .widgets-list-layout-links {
18     width: 55%; height: 85px; overflow: hidden;
19 }
20 </style>
21 <?php
22 }
23 add_action( 'wp_head', 'achang_head' );
24
25 function achang_custom_thumb_size( $get_image_options ) {
26     $get_image_options['width'] = 120; // Widget 寬度 300px --> 300 * 0.4 = 120px
27     $get_image_options['height'] = 85; // Widget 高度為標題高度
28
29     return $get_image_options;
30 }
31 add_filter('jetpack_top_posts_widget_image_options', 'achang_custom_thumb_size' );
32
33 function achang_jetpack_top_posts_time() {
34     return '30';
35 }
36 add_filter( 'jetpack_top_posts_days', 'achang_jetpack_top_posts_time' );
37
38
```



WORDCAMP TAIPEI 2018

- *Thank You* -

